


Luftherhitzer Typ XS20 von 0,45 KW bis 2,0 KW



- Funktion:** Luftherhitzer mit externer Luftversorgung über Druckluft
- Ausstattung:** Serienmäßig mit Thermoelement Typ ‚K‘
Länge von Anschlusskabel und Thermoelementleitung = 1,5 Meter
- Features:** Gehäuse aus Edelstahl, Verschraubung Messing – verchromt
Luftschlauch per Meter lieferbar
Luftauslass M16 IG
- Leistung:** 0,45 KW, 0,8 KW, 1,0 KW, 1,5 KW, 2,0 KW
- Spannung:** 120 VAC, 230 VAC, 460 VAC
Sonderspannungen auf Anfrage lieferbar

Technische Daten:

Typ	XS20						XS20L						
Artikelnummer	5202413	5202412	5202415	5202414	5202417	5202416	5202419	5202418	5202421	5202420	5202423		
Spannung	VAC		120	230	120	230	120	230	120	230	460		
Frequenz	Hz		50 / 60										
Leistung	KW		0,45		0,8		1,0		1,5		2,0		
Strom	A		3,75	1,95	7,0	3,5	8,3	4,4	12,5	6,5	16,7	8,8	4,4
Max. Temperatur	°C		650										
Min. Luftmenge	l/min		30		60		75		100		150		
Max. Druck Zuluft	bar		6,0										
Thermoelement	Typ		‚K‘										
Gewicht	kg		0,4				0,5						
Luftanschluss	Ø mm		Push-In Stecknippel 6mm										
Ausblasöffnung	Ø mm		M16 Innengewinde; SW 17										
Abmessungen	mm(L x Ø)		286 x 30				343 x 30						
Konformitätszeichen	CE												
Schutzklasse I	⊕												

Lufterhitzer Typ XS20 von 0,45 KW bis 2,0 KW

Gerätebeschreibung:	Anschlussschema
<ol style="list-style-type: none"> 1. Netzanschluss lt. Typenschild 2. Leitung Thermoelement (bei Ausführung „TC“) 3. Luftanschluss Push-In Stecknippel 6mm 4. Ausblasöffnung M16 IG, SW17 5. Typenschild 	<ol style="list-style-type: none"> 1. L1 Netzanschluss lt. Typenschild 2. N 3. Ⓧ Schutzleiter 4. Thermoelement Typ „K“ (grün = +) 5. Thermoelement Typ „K“ (weiss = -)

Lufterhitzer Typ XS20 von 0,45 KW bis 2,0 KW


Verfügbare Ausführungen:

Art.-Nr.	Bezeichnung
5201413	Lufterhitzer Typ XS20 120VAC 0,45KW mit Thermoelement
5202412	Lufterhitzer Typ XS20 230VAC 0,45KW mit Thermoelement
5202415	Lufterhitzer Typ XS20 120VAC 0,8KW mit Thermoelement
5202414	Lufterhitzer Typ XS20 230VAC 0,8KW mit Thermoelement
5202417	Lufterhitzer Typ XS20 120VAC 1,0KW mit Thermoelement
5202416	Lufterhitzer Typ XS20 230VAC 1,0KW mit Thermoelement
5202419	Lufterhitzer Typ XS20L 120VAC 1,5KW mit Thermoelement
5202418	Lufterhitzer Typ XS20L 230VAC 1,5KW mit Thermoelement
5202421	Lufterhitzer Typ XS20L 120VAC 2,0KW mit Thermoelement
5202420	Lufterhitzer Typ XS20L 230VAC 2,0KW mit Thermoelement
5202423	Lufterhitzer Typ XS20L 460VAC(2Ph) 2,0KW mit Thermoelement

Zubehör:

Art.-Nr.	Bezeichnung
5800166	 Rohrdüse d=5mm mit Gewinde M16 für Lufterhitzer Typ XS20
5202408	 Digitalregler mit Logik-Ausgang; Typ ETR48-24; 240VAC
5202406	 SSR Solid-State-Relais ohne Kühlkörper 230VAC 12A (Ansteuerung 12V)
5202407	 Kühlkörper für SSR (5202406) DIN – Hut-Schiene

Luftheritzer Typ XS20 von 0,45 KW bis 2,0 KW



Luftheritzer XS20 / Air Heater XS20 mit Thermoelement / with thermocouple Schutzklasse 1 / Class 1			
Art. Nr. / Code	Typ / Type	x	y
5202413	120V 450W	236	171
5202415	120V 800W	236	171
5202417	120V 1,0KW	236	171
5202419	120V 1,5KW	293	226
5202421	120V 2,0KW	293	226
5202412	230V 450W	236	171
5202414	230V 800W	236	171
5202416	230V 1KW	236	171
5202418	230V 1,5KW	293	226
5202420	230V 2,0KW	293	226

HERZ Austria	Maßblatt Dimension sheet	Typ / Type: XS20	Bemerkungen / Notes:	Zeichnung / Drawing Nr: 19.02.2016	Name Rauter
				geändert: 18.04.2018	Seite: 1/1

Änderungen vorbehalten / Changes reserved

Lufterhitzer Typ XS20 von 0,45 KW bis 2,0 KW

HERZ GmbH

Kunststoff- & Wärmetechnologie
Biberweg 1
DE – 56566 Neuwied
Tel.: +49 (0)2622-8855-0
Fax: +49 (0)2622-8855-135
Fax: +49 (0)2622-8855-136
www.herz-gmbh.com
info@herz-gmbh.com

HERZ Austria GmbH

Kunststoff- & Wärmetechnologie
Gleinser Weg 27
AT – 6141 Schönberg / Tirol
Tel.: +43 (0)5225-63113
Fax: +43 (0)5225-6311385
www.herz-austria.at
herz.schoenberg@herz-gmbh.com

HERZ Hungária Kft.

Műanyag- és hőlégtéchnika
Pesti út 284
HU – 2225 Üllő
Tel.: +36 (06)29-522400
Fax: +36 (06)29-522410
www.herz-hungaria.hu
herz@herz-hungaria.hu

HERZ Bulgaria OOD

Boul. Assen Yordanov 10
BG – 1592 Sofia
Tel.: +359 (0)2-9790351
www.herz-bulgaria.com
office@herz-bulgaria.com

HERZ GmbH

Kunststoff- & Wärmetechnologie
Am Arenberg 26A
DE – 86456 Gablingen
Tel.: +49 (0)8230-85085
Fax: +49 (0)8230-85087
www.herz-gmbh.com
robert.einberger@herz-gmbh.com

HERZ Austria GmbH

Kunststoff- & Wärmetechnologie
Johann-Galler-Str. 20 IZ – NÖ – Nord
AT – 2120 Wolkersdorf i. Weinviertel
Tel.: +43 (0)2245-82494-0
Fax: +43 (0)2245-82494-9
www.herz-austria.at
herz.wolkersdorf@herz-gmbh.com

HERZ Polska Sp.z o. o.

Technologie obróbki tworzyw sztucznych
Ul. Kostrzyńska 30
PL – 02-979 Warszawa
Tel.: +48 (0)22-8428583
Fax: +48 (0)22-8429700
www.herz-polska.pl
herz@herz-polska.pl