


Luftheritzer Typ XS20 von 450W bis 2'000W



- Funktion:** Luftheritzer mit externer Luftversorgung über Druckluft
- Ausstattung:** Serienmäßig mit Thermoelement Typ ‚K‘
Länge von Anschlusskabel und Thermoelementleitung = 1,5 Meter
- Features:** Gehäuse aus Edelstahl, Verschraubung Messing – verchromt
Luftschlauch per Meter lieferbar
Luftauslass M16 IG
- Leistung:** 450 Watt, 800 Watt, 1000 Watt, 1500 Watt, 2000 Watt
- Spannung:** 120 VAC, 230 VAC
Sonderspannungen auf Anfrage lieferbar

Technische Daten:

Artikelnummer		5202412	5202415	5202414	5202417	5202416	5202419	5202418	5202421	5202420	5202423
Spannung	VAC	230	120	230	120	230	120	230	120	230	460
Frequenz	Hz	50 / 60									
Leistung	W	450	800	1'000		1'500		2'000			
Strom	A	1,7	6,7	3,5	8,4	4,4	12,5	6,5	16,7	8,8	2,5
Max. Temperatur	°C	650									
Min. Luftmenge	l/min	30	60	75		100		150			
Max. Druck Zuluft	bar	6,0									
Thermoelement	Typ	‚K‘									
Gewicht	kg	0,4					0,5				
Luftanschluss	Ø mm	Push-In Stecknippel 6mm									
Ausblasöffnung	Ø mm	M16 Innengewinde; SW 17									
Abmessungen	mm(L x Ø)	283 x 30					340 x 30				
Konformitätszeichen											
Schutzklasse I											

Luftherhitzer Typ XS20 von 450W bis 2'000W






Gerätebeschreibung:	Anschlussschema
<ol style="list-style-type: none"> 1. Netzanschluss lt. Typenschild 2. Leitung Thermoelement (bei Ausführung „TC“) 3. Luftanschluss Push-In Stecknippel 6mm 4. Ausblasöffnung M16 IG, SW17 5. Typenschild 	<ol style="list-style-type: none"> 1. L1 Netzanschluss lt. Typenschild 2. N Netzanschluss lt. Typenschild 3. Ⓧ Schutzleiter 4. Thermoelement Typ „K“ (grün = +) 5. Thermoelement Typ „K“ (weiss = -)

Lufterhitzer Typ XS20 von 450W bis 2'000W


Verfügbare Ausführungen:

Art.-Nr.	Bezeichnung
5202412	Lufterhitzer Typ XS20 230VAC 0,45KW mit Thermoelement
5202411	Lufterhitzer Typ XS20 230VAC 0,45KW mit Thermoelement Sonderausführung
5202414	Lufterhitzer Typ XS20 230VAC 0,8KW mit Thermoelement
5202415	Lufterhitzer Typ XS20 120VAC 0,8KW mit Thermoelement
5202416	Lufterhitzer Typ XS20 230VAC 1,0KW mit Thermoelement
5202422	Lufterhitzer Typ XS20 230VAC 1,0KW mit Thermoelement Sonderausführung
5202417	Lufterhitzer Typ XS20 120VAC 1,0KW mit Thermoelement
5202418	Lufterhitzer Typ XS20L 230VAC 1,5KW mit Thermoelement
5202419	Lufterhitzer Typ XS20L 120VAC 1,5KW mit Thermoelement
5202420	Lufterhitzer Typ XS20L 230VAC 2,0KW mit Thermoelement
5202421	Lufterhitzer Typ XS20L 120VAC 2,0KW mit Thermoelement
5202423	Lufterhitzer Typ XS20L 460VAC(2Ph) 2,0KW mit Thermoelement


Zubehör:

Art.-Nr.	Bezeichnung
5202405	 Schlauchverschraubung 6/4 mit Gewinde 1/8" für Typ XS20
5202408	 Digitalregler mit Logik-Ausgang; Typ ETR48-24; 240VAC
5202406	 SSR Solid-State-Relais ohne Kühlkörper 230VAC 12A (Ansteuerung 12V)
5202407	 Kühlkörper für SSR (5202406) DIN – Hut-Schiene
5202410	 Luftschlauch 6 / 4mm; PE; für Typ XS20

Luftherhitzer Typ XS20 von 450W bis 2'000W



Luftherhitzer Typ XS20 von 450W bis 2'000W



Technische Änderungen vorbehalten / technical changes reserved

 www.herz-gmbh.com	Maße in mm / allg. Toleranz +/- 1mm	Maßzeichnung Dimension sheet	Typ / Type: XS20L	Zeichnung / Drawing Nr.: 08052008V1	Name Hauser
	Dimensions in mm / measurements +/- 1mm				Blatt / Page

Luftheritzer Typ XS20 von 450W bis 2'000W

HERZ GmbH

Kunststoff- & Wärmetechnologie
Biberweg 1
DE – 56566 Neuwied
Tel.: +49 (0)2622-8855-0; Fax: +49 (0)2622-8855-135
www.herz-gmbh.com; info@herz-gmbh.com

HERZ Austria GmbH

Kunststoff- & Wärmetechnologie
Gleinser Weg 27
AT – 6141 Schönberg / Tirol
Tel.: +43 (0)5225-63113; Fax: +43 (0)5225-6311385
www.herz-austria.at; herz.schoenberg@herz-gmbh.com

HERZ Hungaria Kft.

Műanyag- és hőlégtéchnika
Pesti út 284. (HRSZ. 3335.)
HU – 2225 Üllő
Tel.: +36 (06)29-522400; Fax: +36 (06)29-522 410
www.herz-hungaria.hu; herz@herz-hungaria.hu

HERZ Bulgaria OOD

Boul. Assen Yordanov 10
BG – 1592 Sofia
Tel.: +359 (0)2-9790351; Fax: +359(0)2-9790793
www.herz-bulgaria.com; office@herz-bulgaria.com

HERZ GmbH

Kunststoff- & Wärmetechnologie
Am Arenberg 26A
DE – 86456 Gablingen
Tel.: +49 (0)8230-85085; Fax: +49 (0)8230-85087
www.herz-gmbh.com; robert.einberger@herz-gmbh.com

HERZ Austria GmbH

Kunststoff- & Wärmetechnologie
Johann-Galler-Str. 20 IZ – NÖ – Nord
AT – 2120 Wolkersdorf i. Weinviertel
Tel.: +43 (0)2245-82494-0; Fax: +43 (0)2245-82494-9
www.herz-austria.at; herz.wolkersdorf@herz-gmbh.com

HERZ Polska Sp.z o. o.

Technologie obróbki tworzyw sztucznych
Ul. Kostrzyńska 30
PL – 02-979 Warszawa
Tel.: +48 (0)22-8428583; Fax: +48 (0)22-8429700
www.herz.polska.pl; herz.polska@herz-gmbh.com